エアリス-α スーパー6



ハイジェニックは、天然木であり、 右の5つの衛生性能を兼ね備えた仕様です。

②抗菌 【SIAA基準】 6 耐薬品 4 耐汚染 ⑤ 室内空気環境

耐摩耗 フリーワックス

内装上履用 上貼り用 マット塗装 下地·合板等

床暖房対応

ヒビワレ防止


4P1本溝タイプ



スーパー6は既存の床に上から重ね貼りするだけですっきり仕上がる、簡単&省施工で環境にもやさしいレイヤー工法に最適の薄型フロアです。 ※レイヤー工法については、P.137をご覧ください。

〈床暖房使用時のご注意〉

上貼り専用の床暖房放熱マットと組み合わせてご使用ください。また、既設の床暖房フロア上には釘によって床暖房放熱マットを傷める危険性がありますので、 ご使用にならないでください。



more detail エアリス-α用玄関部材 玄関框 造作材 P.162 メンテナンス . P.33 床材施工用接着剤 P.280 設計施工資料,

ホワイトマロン柄 HST2S506 [税込]¥24,200/個 [税抜]¥22,000/個(%6,670/m²)



ソウアッシュ柄 HST2S520 [機込]¥24,200/個 [機抜]¥22,000/個(v6,670/m²)



メイプル柄 HST2S503 [脱込]¥24,200/個 [脱抜]¥22,000/個(%6.670/m²)



オーク柄 HST2S521 「般込]¥24,200/個 [般抜]¥22,000/個(¥6,670/m²)



ウォルナット柄 HST2S516 「税込】¥24,200/個 「税抜】¥22,000/個(V6,670/m²)

スーパー6は既存の床に上から重ね貼りするだけですっきり仕上がる、簡単&省施工で環境にもやさしいレイヤー工法に最適の薄型フロアです。 **レイヤー工法については、P.137をご覧ください。


〈床暖房使用時のご注意〉

上貼り専用の床暖房放熱マットと組み合わせてご使用ください。また、既設の床暖房フロア上には釘によって床暖房放熱マットを傷める危険性がありますので、ご使用にならないでください。

■ 平面図



■ 断面図



梱包入数 / 6枚(1坪=3.3m²)入

 more detail

 玄関部材
 P.1

 造作材
 P.1

 メンテナンス
 P.

 床材施工用接着剤
 P.2

 設計施工資料
 P.2

142